



manual do cliente

serviços para
pisos de madeira

sonotto



bem- vindo à sonotto

Este é o seu manual!

Agradecemos por escolher a Sonotto para realizar um serviço em seu piso de madeira. Ficamos orgulhosos em renovar os seus ambientes, trazendo proteção e uma nova vida ao piso de madeira, seja ele interno ou externo.

Por meio desse manual você terá acesso a todas as informações necessárias sobre o serviço escolhido, desde a preparação até as dicas como cuidados de proteção e manutenção de seu piso de madeira.

Você também pode entrar em contato conosco a qualquer momento pelo telefone da Central de Obras **(11) 3181-6101** ou pelo e-mail **obras@sonotto.com.br**

Desejamos a você boas obras!



índice

Antes de começar seu serviço	5
Nossa forma de trabalho	6
Conheça um pouco mais sobre as marcas que trabalhamos	7
Requisitos para início dos trabalhos	8
Problemas comuns que ocorrem após o serviço	9
Serviços para Pisos Internos	10
Raspagem e Aplicação de Verniz	11
Revitalização	18
Limpeza Profissional	22
Serviços para Pisos Externos	25
Acabamentos para Deck	26
Condições ideais para execução de serviços em Decks	27
Raspagem de Deck	28
Manutenção de Deck	31
Serviços para Quadras Esportivas	34
Cuidados com seu piso após o serviço	36

1.




antes de começar



Nossa forma de trabalho

A madeira é um material único e nobre, que exige conhecimento técnico apurado e uma **atenção especial aos detalhes**. Por isso trabalhamos para trazer o que há de melhor e mais moderno no ramo para os nossos clientes, oferecendo soluções de alto nível e serviços impecáveis.

Conhecimento e experiência



Desde 2009 a Sonotto é referência em instalação e serviços para pisos e revestimentos de madeira

Tecnologia de ponta



Investimos em maquinário de alto desempenho, trabalhando com o que há de melhor da tecnologia Sueca

Produtos de confiança



Levamos aos clientes apenas produtos testados e aprovados e com as certificações internacionalmente reconhecidas

Especialistas

O grande diferencial da Sonotto é ter uma equipe de **pessoas competentes e com vasta experiência no assunto**. Estamos constantemente em treinamento para aperfeiçoar o conhecimento de todo o time.

Protocolos

Temos protocolos de execução de serviços com processos e regras, estabelecendo um **padrão de qualidade** para os serviços realizados pelos especialistas Sonotto, além de registrar cada passo na Central de Obras.

Conheça um pouco mais sobre as marcas que trabalhamos

Ao longo de anos de trabalho, desenvolvemos parcerias com marcas reconhecidas internacionalmente, para trazer aos nossos clientes apenas os melhores produtos para execução dos serviços com perfeição. Conheça algumas as marcas de equipamentos e acabamentos que trabalhamos.

Bona[®]

Origem:  Suécia

A Bona é um nome de tradição no mercado de pisos. Com mais de cem anos de história, a marca tem presença global e fornece produtos e equipamentos para instalação, renovação e manutenção de pisos. A Sonotto trabalha com ajuda dos equipamentos e produtos Bona, que são referência de qualidade no mundo todo.



VERMEISTER
SOLUTIONS FOR WOOD FLOORS

Origem:  Itália

A Vermeister está no mercado desde 1975, investindo tecnologia somente em pisos de madeira. Com espírito inovador e oferecendo uma vasta gama de produtos, a empresa se firmou como um dos grandes nomes do mercado com vernizes eficientes que protegem e destacam as características da madeira. A Sonotto oferece duas soluções de vernizes Vermeister em seus serviços de raspagem.

Requisitos da obra

Para que a equipe inicie o seu serviço, é necessário que o local atenda aos **requisitos mínimos para execução** do mesmo. Desta forma, assim que chegam ao local, os especialistas verificam os seguintes pontos:

- Ambientes livres de móveis**
- Tanque com água para limpeza de ferramentas**
- Gesso e luminotécnico devem estar finalizados**
- Cortinas devem estar amarradas**
- Armários devem estar fechados e protegidos adequadamente**
- Deixar as últimas demãos da pintura para após o serviço finalizado**
- Instalação do Kit Porta Pronta somente após o serviço finalizado**
- Nenhuma outra equipe pode estar trabalhando ao mesmo tempo nos ambientes ou em suas proximidades, afim de evitar contato de poeira com o verniz aplicado**
- Banheiro deve estar disponível para uso da equipe**

Nossa equipe **não está autorizada a fazer:**

**Movimentar
móveis**

**Movimentar
cortinas**

**Outros
reparos não
autorizados**

Problemas comuns que ocorrem após a finalização dos serviços

Mesmo com as recomendações de cuidados pós-serviço (pág. 36) e requisitos acima listados, é comum que em alguns obras a entrada de outras equipes e profissionais nos ambientes após nossos serviços finalizados para realizar retoques de pintura nas paredes e gesso ou mesmo para colocar os móveis de volta no lugar. **Esses serviços complementares e movimentação dos móveis exige extremo cuidado para que o acabamento do piso seja preservado.** Listamos aqui os problemas mais comuns que ocorrem após a finalização dos nossos serviços e quais cuidados você deve tomar para prevenir que isso ocorra.

Riscos no verniz

O que causa

Movimentação de móveis, materiais pesados, escadas sem proteção ou ferramentas que caem sobre o piso

Como prevenir

Proteja os pés dos móveis e escadas com feltro e recomende extremo cuidado às equipes que forem realizar esses serviços

Manchas e danos no verniz

O que causa

Uso de produtos químicos em cima do piso (principalmente durante montagem de armários e pintura) ou insolação excessiva

Como prevenir

Recomende extremo cuidado às equipes que forem realizar os serviços e proteja janelas e portas para que o piso não receba insolação excessiva

2 |

Serviços
para

pisos internos



2.1

Serviços para **pisos internos**

raspagem e aplicação de verniz

O que é a Raspagem?

O serviço de Raspagem de Piso de Madeira da Sonotto, restaura as características únicas que só seu piso de madeira pode ter. Este serviço consiste na raspagem do antigo acabamento e aplicação de novo verniz à sua escolha, recuperando seu piso e devolvendo vida ao seu ambiente.



+



Aplicação
de Verniz




Escolha o
verniz ideal de
acordo com sua
necessidade na
próxima página.



As máquinas utilizadas durante o processo possuem grande capacidade **coletora de pó**, diminuindo consideravelmente a sujeira durante a execução do serviço.

Quando a raspagem é indicada?

Recomendamos a raspagem para pisos prontos ou customizados (maciço ou engenheirado maciço) instalados à 5 anos ou mais, ou para pisos com aparente aspecto de desgaste, como podemos observar na imagem ao lado.



Tipos de Verniz

A Sonotto disponibiliza uma linha de produtos testada e aprovada por diversos de nossos clientes e que se adaptam a qualquer ambiente, seja ele para sua residência ou em um ambiente comercial de grade tráfego. Confira abaixo as opções e versões disponíveis e os diferenciais de cada uma delas.

Vermeister
Dom



Bona
Traffic HD



Vermeister
Idro 2K



Tráfego	Moderado	Intenso	Intenso
Secagem	7 Dias	12 Horas	72 Horas
Versões	Semi Brilho / Fosco	Semi Brilho / Fosco	Semi Brilho / Fosco
Primer	Vermeister One	Prime One	Vermeister Aqua Thenax
Diferenciais	Ótimo custo-benefício	Secagem Rápida	Ultra resistência
Indicação	Uso Residencial	Uso Residencial e Comercial	Uso Residencial e Comercial

Passo a Passo

Confira o passo a passo do serviço de Raspagem e Aplicação de Vernizes em pisos de madeira, realizado pelos nossos profissionais.

1. Preparação


Antes de começar o processo de raspagem, nossa equipe de especialistas realizam um processo de **desengripamento** onde são retirados rejuntas desgastados entre as régua dos assoalhos ou tacos.

2. Calafetação Prévia

Ainda antes da raspagem, os especialistas realizam uma Calafetação Prévia, preenchendo os espaços entre as régua de madeira utilizando Calafete de Massa F12 ou Calafete de Cola PU (de acordo com a indicação do profissional para o tipo de piso).

3. Lixas Grossas

A seguir os especialistas partem para a primeira etapa de raspagem que é realizada utilizando a máquinas com **lixas grossas**, para a remoção completa do verniz antigo.




4. Calafetação complementar

Os especialistas avaliam os espaços entre as régua de madeira para certificar de que eles estejam completamente preenchidos. Caso contrário, é realizada uma calafetação complementar.

5. Lixas Finas

Utilizando **ferramentas especiais** com **lixas finas especiais**, os especialistas realizam o polimento, que vai preparar a madeira para uma melhor absorção do verniz.



6. Aplicação de Primer

Agora, aplicamos um **selador Primer** que vai garantir uma ótima estabilidade do verniz a ser aplicado em seguida.

7. Aplicação de Verniz

Após a secagem do Primer, nossa equipe começa a aplicação do verniz em um processo com duas demãos, garantindo uma proteção eficiente e realçando a beleza do piso de madeira.

8. Secagem de Verniz

Com o verniz aplicado, deve ser respeitado o tempo de cura (ou secagem) do verniz de acordo com o verniz escolhido para seu serviço. Siga as recomendações dos profissionais Sonotto, isolando o local até que o tempo de cura seja completado.

Observações

Algumas observações sobre o processo de raspagem e aplicação de verniz

Calafetação


Calafete de Massa F12

O calafete de **massa F12** é de material acrílico e não acompanha a dilatação do piso, dilatações superiores a 2 mm ele tende a sair com o tempo. Este calafete é usado em pisos que estão com dilatações inferiores a 2,00 mm.

Calafete de Cola PU

O calafete com **cola PU** possui certa elasticidade e alto poder de colagem entre as régua do piso. Em dilatações superiores a 2 mm ele tende a esticar e ficar com efeito poroso e/ou deformado, com tendência a ficar pregado em alguma das paredes do assoalho e resistir mais tempo do que a massa acrílica para desprender. Devido ao poder de adesão poderão ocorrer trincas no assoalho durante a movimentação. O calafete PU é usado normalmente em pisos com dilatações superiores a 2,00 mm.

Após a calafetação com cola PU é necessário realizar retoques em alguns pontos com a massa F12.



Exemplo do efeito causado pela dilatação com o calafete de cola PU.

Mesmo que o processo de calafetação com cola PU seja realizado de forma correta, ainda assim é possível observar à contra luz um efeito de pequenos relevos após os retoques. Essa é uma característica da dilatação excessiva em que o piso se encontra. Não existe uma maneira que corrija essa anomalia do piso.

Dilatação do Piso

O serviço de raspagem não interrompe o processo de dilatação e retração das juntas do piso. Este processo está relacionado a qualidade do piso instalado e sempre irá ocorrer durante as variações de umidade relativa do ar (tempo seco e tempo úmido). Caso a dilatação do piso seja superior a 2,00 mm entre as régua o calafete será danificado e o piso poderá apresentar o efeito riscado;

Raspagem e Umidade Relativa

Raspagem em épocas úmidas

Durante épocas úmidas o piso normalmente não apresenta pequenas juntas de dilatação. Neste caso o calafete não penetra ou penetra em pouca quantidade nas frestas. Na época seca (umidade abaixo de 25%) pode ocorrer que o piso se dilate expondo a fresa de dilatação e o verniz estique formando o efeito riscado (plástico esticado). Nesse caso recomendamos que aguarde a época úmida para o piso retornar a posição original. Caso o cliente queira retirar este efeito o verniz deve ser cortado na fresta com estilete e aplicado uma lixa diamante + 01 demão de verniz, serviço a ser cobrado conforme tabela vigente

Raspagem em épocas secas

Durante épocas secas (umidade abaixo de 25%) normalmente o piso está dilatado e o calafete irá preencher as frestas. Na época úmida a tendência é que o piso diminua a dilatação e pressione a saída e/ou deformação do calafete.

Rendimento para o serviço de Raspagem

O rendimento médio para o serviço de Raspagem e Aplicação de Verniz é de **10m² por dia útil + secagem de verniz** (*conferir tempo de secagem de cada verniz na pág. 13*), levando em conta o trabalho em horário comercial e pode variar de acordo com o nível de detalhamento e complexidade de cada paginação e ambiente.

2.2

Serviços para **pisos internos**

revitalização

O que é a Revitalização?

O serviço de Revitalização de Pisos de Madeira da Sonotto, reaviva o acabamento do piso devolvendo o brilho e proteção do verniz. Este serviço consiste na utilização de lixas especiais para tratamento superficial e nova aplicação de verniz, revitalizando seu piso e devolvendo vida ao seu ambiente.

Tratamento



Bona Flexsand

+

Aplicação de Verniz



←

Para o serviço de Revitalização disponibilizamos o Bona Traffic HD, um verniz para alto tráfego com secagem em 12 horas

Assim como a Bona Belt, a Bona Flexsand possui alta capacidade **coletora de pó**, diminuindo consideravelmente a sujeira durante a execução do serviço.

Quando a revitalização é indicada?

Qualquer piso com sinais de desgaste no verniz pode ser revitalizado, desde que antes seja avaliado por um especialista Sonotto que vai indicar essa como a melhor solução.

Maior longevidade ao piso de madeira

A revitalização é menos agressiva em relação à raspagem pois se concentra em tratar apenas o acabamento de superfície, preservando assim a madeira do piso.

Serviço concluído em menor tempo

Por se concentrar em tratar apenas o acabamento, o serviço de revitalização se torna **um serviço mais rápido**, com menor prazo de duração quando comparado com a raspagem. Ideal para quem quer o piso de madeira revitalizado e os ambientes liberados de forma rápida. O rendimento médio assim como o prazo para realização deste serviço varia de acordo com a complexidade dos ambientes e por isso essa informação deve ser consultada com o especialista na Visita Técnica.

Tipos de Verniz

Para o serviço de Revitalização, nossa equipe de especialistas indicou o verniz da Bona, o Traffic HD, como o produto ideal para a realização deste serviço, entregando uma resistente proteção e brilho da madeira em menor tempo de execução e secagem. **Seu ambiente renovado e liberado em menos tempo.**

Bona Traffic HD



Tráfego	Intenso
Secagem	12 Horas
Versões	Semi Brilho / Fosco
Primer	Prime One
Diferenciais	Secagem Rápida
Indicação	Uso Residencial e Comercial



Passo a Passo

Confira o passo a passo do serviço de Revitalização em pisos de madeira, realizado pelos nossos profissionais.

- 1. Desintoxicação** É feita uma avaliação da situação do piso, e se necessário é realizado um processo de desintoxicação prévia do piso utilizando a Bona® Power Scrubber
- 2. Tratamento** Agora, aplicamos a lixa diamante especial com Bona® Flexisand, abrindo os poros da madeira do piso, deixando a superfície pronta para receber uma nova aplicação de verniz
- 3. Aplicação de Primer e Verniz** A seguir, nossa equipe começa a aplicação do Primer e do Verniz em um processo com duas demãos, garantindo uma proteção eficiente e realçando a beleza do piso de madeira.
- 4. Secagem de Verniz** Com o verniz aplicado, deve ser respeitado o tempo de cura (ou secagem) do verniz de acordo com o verniz escolhido para seu serviço. Siga as recomendações dos profissionais Sonotto, isolando o local até que o tempo de cura seja completado.



2.3

Serviços para **pisos internos**

limpeza profissional

O que é a Limpeza?

A limpeza profissional lava o piso de madeira com água e detergente altamente concentrado removendo a sujeira impregnada ao longo do anos sem danificar o piso.



Tecnologia

Contamos com a tecnologia Sueca da **Bona Power Scrubber**, que com seu sistema especial para limpeza de pisos de madeira, esfrega e capta água ao mesmo tempo, impedindo o acúmulo de umidade na madeira.



Passo a Passo

Confira o passo a passo do serviço de Limpeza Profissional em pisos de madeira, realizado pelos nossos profissionais.

1. Preparação

Nossa equipe prepara a Bona Power Scrubber, diluindo o detergente altamente concentrado, o Bona Deep Clean, para realizar sua aplicação.

2. Esfregar



Agora, os especialistas percorrem todo o ambiente com a Bona Power Scrubber que aplica e esfrega o Bona Deep Clean no piso, fazendo com que ele atue de forma profunda. Ao mesmo tempo que aplica o produto, a máquina o suga de volta, evitando assim o acúmulo de umidade no piso.

3. Enxague

Em seguida, removemos todo o produto sujo de dentro da Bona Power Scrubber. Agora, colocamos uma água limpa na máquina, passando novamente pelo ambiente com a finalidade de enxaguar todo o piso.

4. Secagem

Depois de todo o piso enxaguado, deixamos o ambiente isolado secando. A secagem dura aproximadamente 2 horas, e após esse período o ambiente está liberado para uso.



3.

Serviços
para

pisos externos



Tipos de Acabamento para seu Deck

Separamos uma linha de produtos testados e aprovados por nossos especialistas em pisos externos. Esses produtos especiais **podem ser usados tanto na raspagem quanto na manutenção** de Decks, protegendo de forma especial e realçando a beleza única da madeira.

Bona Deck Guard



Sparlack Cetol Deck



Bona Decking Oil



Tipo	Verniz	Verniz	Óleo
Secagem	4 Horas	48 Horas	24 Horas
Brilho	Fosco	Semi Brilho	Fosco
Diferenciais	Secagem rápida e boa proteção	Acabamento com Brilho para o Deck	Proteção extra dos raios UV e previne fissuras
Manutenção Recomendada	4 a 6 meses	4 a 6 meses	3 meses

Condições ideais para execução de serviços em pisos externos

A execução dos serviços em pisos externos é possível somente com a madeira seca, sem presença de umidade.

Por isso, **em dias de chuva não é possível realizar a manutenção ou raspagem e aplicação de acabamento** nesse tipo de piso, sendo necessário aguardar até que a madeira esteja seca para o início seguro dos trabalhos.



Dias de sol sem chuva

Condição ideal para os serviços em pisos externos (decks)



Dias de chuva

Não é possível realizar os serviços em pisos externos (decks)

Se o serviço é iniciado com a madeira úmida, o funcionamento das lixas durante a raspagem fica comprometido e a madeira não absorve o acabamento.

3.1

Serviços para **pisos externos**

raspagem de Deck


O que é a Raspagem?

A Raspagem de Decks da Sonotto é um serviço especial para pisos externos, que consiste no uso de lixas para remoção de manchas e aplicação de um novo acabamento em Óleo ou Verniz.



Quando a raspagem de Deck é indicada?

A raspagem é recomendada para Decks com longos períodos sem manutenção, que passam a apresentar manchas, fungos e sinais de desidratação.



Exemplo de Deck com manchas e fungos após longos períodos sem manutenção

Passo a Passo

Confira o passo a passo do serviço de Raspagem em Decks de madeira, realizado pelos nossos profissionais.

1. Lixas Grossas

A primeira etapa de raspagem do Deck é realizada utilizando a máquina **Bona Belt** com **lixas grossas**, para a remoção completa das manchas presentes no Deck.

2. Lixas Finas

Depois, utilizando a **Bona Flexsand** e **lixas finas especiais**, os especialistas realizam o polimento, que vai preparar a madeira para uma melhor absorção do verniz ou óleo.

3. Aplicação de Verniz ou Óleo

Agora, nossa equipe começa a aplicação do verniz ou óleo de sua escolha, em um processo com duas demãos, que vai destacar as características naturais do seu Deck além da proteção ideal para pisos externos, que recebem ação direta do sol e umidade a todo instante.

4. Secagem

Depois de aplicado deve ser respeitado o tempo de cura (ou secagem) do verniz ou óleo, de acordo com o acabamento escolhido para seu serviço. Siga as recomendações dos profissionais Sonotto, isolando o local até que o tempo de cura seja completado.



3.2

Serviços para **pisos externos**

manutenção de Deck

O que é a Manutenção?

Manutenção periódica especial para pisos externos, que consiste no uso de lixas finas com tecnologia sueca da Bona e nova aplicação de óleo ou verniz.

Tratamento



Bona Flexsand

Assim como a Bona Belt, a Bona Flexsand possui alta capacidade **coletora de pó**, diminuindo consideravelmente a sujeira durante a execução do serviço.

+



Bona Deck Guard


Aplicação
de Óleo ou Verniz

←

Escolha o acabamento ideal de acordo com sua preferência

Quando a manutenção de Deck é indicada?

Recomendamos que a manutenção periódica do Deck seja realizada de acordo com a indicação do acabamento escolhido para o Deck (*verificar "Manutenção Recomendada" na pág. 25*). Após esse período o Deck pode apresentar manchas e sinais de desidratação. O especialista Sonotto fará uma Visita Técnica ao local para avaliar se o Deck está em condições de receber a manutenção.



Especialista avalia as condições do Deck para receber a manutenção

Passo a Passo

Confira o passo a passo do serviço de Manutenção em Decks de madeira, realizado pelos nossos profissionais.

1. Lixas Finas

A primeira etapa da manutenção do Deck é realizada utilizando a **Bona Flexsand** com **lixas finas especiais**. Os especialistas removem os resquícios do acabamento anterior e realizam o polimento, que vai preparar a madeira para uma melhor absorção do verniz ou óleo.

2. Aplicação de Verniz ou Óleo

Agora, nossa equipe começa a aplicação do verniz ou óleo de sua escolha, em um processo com duas demãos, que vai destacar as características naturais do seu Deck além da proteção ideal para pisos externos, que recebem ação direta do sol e umidade a todo instante.

3. Secagem

Depois de aplicado deve ser respeitado o tempo de cura (ou secagem) do verniz ou óleo, de acordo com o acabamento escolhido para seu serviço. Siga as recomendações dos profissionais Sonotto, isolando o local até que o tempo de cura seja completado.



4.

Serviços
para

pisos esporte

quadras esportivas



Solução especial para quadras esportivas

Renove o piso de sua **quadra esportiva** com os serviços de raspagem ou revitalização da Sonotto. Os mesmos passos, com o toque especial do verniz **Bona Sportive Finish**, que contém os componentes ideais para tratamento de pisos esportivos de madeira, tanto para modalidades únicas como para centros poli-esportivos.

Bona Sportive Finish

Com selo Green Guard, atendendo a rigorosos limites de emissões químicas, contribuindo para interiores saudáveis totalmente seguros para pessoas e animais.



Aprovado pela
FIBA

Federação Internacional
de Basquetebol




Detalhes técnicos

- 100% Poliuretano
- Elevada resistência ao desgaste e riscos
- Oferece uma resistência química muito boa
- Em conformidade com a norma DIN 18 032:2 de resistência anti-derrapante
- Em conformidade com a norma UNE 14904 de resistência anti-derrapante
- Classificação Bfl – S1 de reacção ao fogo, norma UNE EN 13501-1:2002

5.

cuidados após



Proteção após serviço

Após finalizado o serviço, você deve proteger o piso com os materiais indicados e da forma correta. Confira abaixo nossas recomendações:

Como deve ser feita a proteção pós-serviço



Aguarde o tempo de cura do verniz

Somente cubra o piso após a secagem completa do verniz



Utilize papel ondulado para cobrir o piso

Face lisa deve sempre estar para baixo



Sempre proteja o piso da ação direta do sol

Proteger janelas e portas principalmente entre as 12h até 16h



Exemplo de Papel Ondulado próprio para casos onde é necessário cobrir o piso de madeira - a face lisa do papel sempre deve estar para baixo, em contato com o piso de madeira

Fique atento ao que você não deve fazer

Não ande pelos ambientes antes da cura do verniz

Não cubra o piso com plástico ou similares

Não cobrir o piso com papel ondulado por mais de 10 dias

Proteção diária

Adote alguns cuidados no seu dia-a-dia para proteger e prolongar a vida útil do seu piso de madeira, mantendo o verniz impecável, livre de manchas e riscos.

Algumas recomendações para proteger o piso



Proteja os pés dos móveis com feltro

Isso protege o piso de eventuais riscos ao movimentar o móvel



Não arraste objetos diretamente

Evite cadeiras giratórias diretamente no piso sem proteção



Não deixe seu pet fazer xixi no piso

A urina animal é muito agressiva tanto no piso quanto no verniz

Umidade

Com exceção do Deck, o **maior inimigo do piso de madeira interno é a umidade**. Mantenha o piso longe do contato direto com água, pois ao absorver essa umidade, o piso se movimenta criando um efeito de calombo e eventuais deslocamentos. Na limpeza, basta seguir as recomendações deste manual utilizando os produtos e técnicas apropriadas realizá-la.

Sobre Móveis e Tapetes

O piso quando coberto por móveis ou tapetes por muito tempo vai apresentar diferenças de cores nas peças daquele local quando os objetos forem removidos. Este fato se deve a oxidação natural da madeira e uma vez o local permaneça descoberto o piso irá igualar a tonalidade com o passar dos dias.

Limpeza diária

A manutenção dos pisos de madeira é simples e rápida. Aqui vamos te mostrar algumas dicas e recomendações para manter o piso limpo e bonito sempre.

Como a limpeza diária do piso deve ser feita

Remova pó com vassouras de pelo macio

Evite riscos indesejados no acabamento do piso

Pano úmido muito bem torcido

Não utilize água em excesso em nenhuma hipótese

Nunca utilize cera ou alvejantes

Cera, detergente ou álcool podem danificar o piso de madeira

Linha de Produtos Home Care

Temos disponível uma linha especial de produtos para cuidados diários do seu piso de madeira. **Ligue na Central de Vendas pelo (11) 3181-6101 e adquira os produtos da linha Home Care.**



Bona Mop Curve

Mop especial para limpeza de pisos de madeira com borrifador acoplado.

Bona Borrifador

Sabonete líquido especial pronto para aplicar no piso.





 @sonotto

 Atendimento (11) 3181-6101

servicos.sonotto.com.br 

.....

Sonotto Materiais Para Construção Ltda | CNPJ 10.719.499/0001-45
Setor Industrial 1, Quadra 1, Lote 24, Ceilandia , Brasília DF , CEP 72.265-010